

Liste des produits pharmaceutiques disponibles au livret thérapeutique du CH de Saumur

Abri de la lumière
Au réfrigérateur

Produit	Conservation après ouverture	Conditions de conservation avant ouverture/Remarques
ALOPLASTINE PDE	12 mois	Sans précautions particulières de conservation
A-PAR SOL US EXT	Date de péremption du flacon	Sans précautions particulières de conservation
ASCABIOL LOTION FL 125ML	1 flacon = 1 patient	Sans précautions particulières de conservation
AUREOMYCINE 3% POMMADE TUBE 15G	15 jours maximum < 25°C Tube fermé à l'abri de la lumière	Sans précautions particulières de conservation
BEPANTHEN 5% POMMADE TUBE 30G	3 mois	< 25 °C
BETADINE 10% GEL TUBE 30G	6 mois	Sans précautions particulières de conservation
BETADINE ALCOOLIQUE 5% FL 125ML	1 mois	< 25 °C
BETADINE ALCOOLIQUE 5% FL 500ML	1 mois	< 25 °C
BETADINE DERMIQUE FL 125 ML SOL US LOCAL	1 mois	< 30 °C
BETADINE DERMIQUE FL 500 ML SOL US LOCAL	1 mois	< 30 °C
BETADINE SCRUB FL 125 ML SOL US EXT	1 mois	< 25 °C
BETADINE SCRUB FL 500 ML SOL US EXT	1 mois	< 25 °C
BETADINE SOL GYNECO FL 125 ML SOL VAG	1 mois	Sans précautions particulières de conservation
BETADINE SOL GYNECO FL 500 ML SOL VAG	1 mois	Sans précautions particulières de conservation
BIAFINE TUBE 93 G EMULSION US EXT	12 mois	< 25 °C
BISEPTINE SOL US EXT FL 40 ML	1 mois	Sans précautions particulières de conservation

Produit	Conservation après ouverture	Conditions de conservation avant ouverture/Remarques
CETAVLON 0.5% CREME TUBE 80G	45 jours à l'abri de l'humidité < 25°C	< 25 °C
COLD CREAM TUBE 50ML	6 mois	Sans précautions particulières de conservation
DAKIN SOL US EXT FL 60ML	1 mois	< 30 °C
DALIBOUR CREME TUBE	1 mois	< 25 °C
DIPROLENE PDE	3 mois	< 30 °C
DIPROSALIC LOTION FL 30G	6 semaines	< 25 °C
DIPROSALIC POMMADE TUBE 15G	6 semaines	< 25 °C
DIPROSONE 0,05% POMMADE TUBE 30G	1 mois	< 25 °C
DIPROSONE TUBE 30G CREME DERMIQUE	1 mois	< 25 °C
EAU OXYGENEE 10V SOL US EXT FL 125ML	2 mois	Sans précautions particulières de conservation
ECONAZOLE 1% EMULSION FLUIDE FL 30G	2 mois	< 25°C
ECONAZOLE ARROW 1% CREME TUBE 30G	2 mois	< 25°C
FAZOL TUBE 30 G 2% CREME DERM	1 mois Abris de l'humidité < 25°C	Sans précautions particulières de conservation
FLAMMAZINE TUBE 50 G 1% CREME DERM ST	8 jours entre + 2°C et + 8°C Sortir 1 heure avant utilisation	< 25°C
FUCIDINE 2% CREME TUBE 15G	1 tube=1 patient=durée du traitement	< 25°C
H.E.C. POMMADE TUBE 25G	3 mois	< 25°C
HEMOCLAR 0.5% CREME TUBE 30G	1 mois	< 25°C
HEXOMEDINE 0,1% SOL US EXT FL 250 ML	1 mois	< 25°C
HIBISCRUB FL 125ML	3 mois Abri de la lumière	< 25°C

Produit	Conservation après ouverture	Conditions de conservation avant ouverture/Remarques
HIBITANE CHAMP 0,5% FL 250ML US EXT	10 jours après mélange Abri de la lumière	< 25 °C Abri de la lumière
HUILE MASSAGE SOL US EXT FL 50ML	12 mois < 25°C	Sans précautions particulières de conservation < 25°C
KENDIX 5% CREME TUBE 2G	10 jours max	Sans précautions particulières de conservation
LIDOCAINE PRILOCAINE 5% AGUETTANT TBE 5G	6 mois	< 25 °C si exposition chaleur : vérifier aspect Abri de la chaleur
LINIMENT OLEO-CALCAIRE FL 250ML	6 mois	< 25 °C
LOCOID 0.1% CREME TUBE 30G	6 mois	< 25 °C Ne pas conserver au réfrigérateur Ne pas congeler
LOCOID 0.1% POMMADE TUBE 30G	6 mois	< 25°C
LUGOL SOL US EXT FL 60ML	1 mois	< 25 °C Abri de la chaleur
MITOSYL TUBE 65 G POMMADE	6 mois < 25°C	Sans précautions particulières de conservation < 25°C
OSMOGEL TUBE 90 G GEL DERMIQUE	5 jours	< 25°C
OXYPLASTINE POMMADE TUBE 135 G	1 mois Abris de l'humidité <25°C	< 25°C
PARA PLUS SPECIAL POUX SOL US EXT	1 flacon =1 patient=durée du traitement	Ne pas exposer aux rayons du soleil Ne pas percer Ne pas jeter au feu même vide Ne pas exposer a une chaleur excessive <25°C
REPARIL GEL TUBE 40G	1 an	Sans précautions particulières de conservation
SENOPHILE TUBE 50 G POMMADE	1 mois <25°C	< 25°C
TALC DE VENISE PD US EXT BTE 100G	Date de péremption de la boîte	Sans précautions particulières de conservation
TITANOREINE CREME TUBE 40G	1 tube=1 patient=durée du traitement	< 25°C
TRONOTHANE TUBE 30 G GEL DERMIQUE	1 tube=1 patient=durée du traitement	< 25°C

Produit	Conservation après ouverture	Conditions de conservation avant ouverture/Remarques
VASELINE BLANCHE CODEX TUBE 50ML	Date de péremption du tube	Sans précautions particulières de conservation
VASELINE STERILISEE TUBE 20G	Date de péremption du tube <25°C	Sans précautions particulières de conservation <25°C
VOLTARENE EMULGEL GEL TUBE 50G	6 mois	< 25 °C
XYLOCAINE 2% GEL ST US URETRAL DOSE 10G	1 dose=1 patient=durée du traitement	< 25 °C