



# LE SAVIEZ-VOUS ?



## FINI LES FLUOROQUINOLONES DANS LE TRAITEMENT DES CYSTITES AIGUËS !

- > Cystite aiguë simple : Fosfomycine trométamol en dose unique en première intention
- > Cystite aiguë à risque de complication : différer le traitement pour adapter d'emblée la molécule à l'antibiogramme

LES ANTIBIOTIQUES, ILS SONT PRÉCIEUX, UTILISONS-LES MIEUX





# LE SAVIEZ-VOUS ?



## L'AMOXICILLINE SEULE SUFFIT EN PREMIÈRE INTENTION DANS LES INFECTIONS ORL BACTÉRIENNES.

- > Infections ORL bactériennes : otite moyenne aiguë purulente avec symptômes bruyants, sinusite aiguë suppurée, angine à streptocoque A
- > La majorité des infections ORL est d'origine virale et ne nécessite pas d'antibiothérapie.

LES ANTIBIOTIQUES, ILS SONT PRÉCIEUX, UTILISONS-LES MIEUX





# LE SAVIEZ-VOUS ?



TOUTE ANTIBIOTHÉRAPIE  
DE PLUS DE 7 JOURS DOIT  
RESTER EXCEPTIONNELLE.

- > En Pays de la Loire, 30 % des antibiothérapies de plus de 7 jours sont non justifiées dans le dossier patient.
- > Le respect de la durée des antibiothérapies est une des missions prioritaires nationales.
- > La Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française a proposé des durées d'antibiothérapies réduites pour les situations simples.

LES ANTIBIOTIQUES, ILS SONT PRÉCIEUX, UTILISONS-LES MIEUX





# LE SAVIEZ-VOUS ?



## PAS DE PRÉLÈVEMENT BACTÉRIOLOGIQUE DANS LES PLAIES CHRONIQUES.

- > Toute plaie chronique est colonisée, notamment à bactéries multirésistantes.
- > Seules les plaies avec abcédation nécessitent un prélèvement de pus avant antibiothérapie.

LES ANTIBIOTIQUES, ILS SONT PRÉCIEUX, UTILISONS-LES MIEUX





# LE SAVIEZ-VOUS ?



PAS D'AMOXICILLINE / AC. CLAVULANIQUE  
EN ANTIBIOPROPHYLAXIE CHIRURGICALE  
POUR PRÉSERVER SON EFFICACITÉ EN  
THÉRAPEUTIQUE.

- > Un protocole régional sur les bonnes pratiques en antibioprophylaxie chirurgicale est proposé par l'OMEDIT Pays de la Loire.

LES ANTIBIOTIQUES, ILS SONT PRÉCIEUX, UTILISONS-LES MIEUX

