


Liste des produits pharmaceutiques disponibles au livret thérapeutique du CH de Saumur

Abri de la lumière  
Au réfrigérateur



Produit	Conservation après ouverture	Conditions de conservation avant ouverture/Remarques
ACICLOVIR 5% EG CREME TUBE 10G	10 jours	Sans précautions particulières de conservation
AMUKINE 0.06% SOL US EXT FL 60ML	15 jours Abri de la lumière	< 25 °C Abri de la lumière
ANESDERM Gé 5% CREME	1 mois	< 25°C
A-PAR SOL US EXT	Date de péremption du flacon	Abri de la chaleur
ASCABIOL LOTION FL 125ML	10 jours 1 flacon = 1 patient	< 30°C
AUREOMYCINE 3% POMMADE TUBE 15G	8 jours < 25°C	< 25°C
BEPANTHEN 5% POMMADE TUBE 15G	3 mois	< 25°C
BETADINE 10% GEL TUBE 30G	6 mois	Sans précautions particulières de conservation
BETADINE ALCOOLIQUE 5% FL 125ML	6 mois	< 25 °C
BETADINE ALCOOLIQUE 5% FL 500ML	6 mois	< 25 °C
BETADINE DERMIQUE FL 125 ML SOL US LOCAL	6 mois	< 25°C
BETADINE DERMIQUE FL 500 ML SOL US LOCAL	6 mois	< 25°C
BETADINE SCRUB FL 125 ML SOL US EXT	6 mois	< 25 °C
BETADINE SCRUB FL 500 ML SOL US EXT	6 mois	< 25 °C
BETADINE SOL GYNECO FL 125 ML SOL VAG	6 mois	Sans précautions particulières de conservation
BETADINE SOL GYNECO FL 500 ML SOL VAG	6 mois	Sans précautions particulières de conservation

Produit	Conservation après ouverture	Conditions de conservation avant ouverture/Remarques
BETNEVAL 0.1% CREME TUBE 30G	84 jours < 25°C	< 25 °C
BETNEVAL 0.1% POMMADE TUBE 30G	84 jours < 30°C	< 30 °C
BETNEVAL 0.1% LOTION FL 15G	12 semaines < 25°C	< 25 °C
BIAFINE TUBE 93 G EMULSION US EXT	12 mois	Ne pas congeler
BISEPTINE SOL US EXT FL 40 ML	29 jours	Sans précautions particulières de conservation
CLARELUX 500µG/G CREME TUBE 10G	7 semaines	< 30 °C
CETAVLON 0.5% CREME TUBE 80G	1 tube = 1 patient = durée du traitement	< 25°C
CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE 0.5% FL 125ML	8 jours après mélange Abri de la lumière	< 30 °C Abri de la lumière
CHLORHEXIDINE SCRUB 4% FL 125ML	3 mois < 40 °C Abri de la lumière	< 40 °C Abri de la lumière
COLD CREAM TUBE 50ML	6 mois	< 25°C
DAKIN COOPER SOL US EXT FL 60ML	1 mois	< 30 °C
DALIBOUR CREME TUBE	12 mois	< 25 °C
DICLOFENAC 1% GEL TUBE 50G	2 ans < 25°C	Sans précautions particulières de conservation
DIPROLENE POMMADE	3 mois	< 30 °C
DIPROSALIC LOTION FL 30G	6 semaines	< 25 °C
DIPROSALIC POMMADE TUBE 15G	6 semaines	< 25 °C
EAU OXYGENEE 10V SOL US EXT FL 125ML	15 jours Abri de la lumière	< 25°C Abri de la lumière
ECONAZOLE 1% EMULSION FLUIDE FL 30G	1 flacon = 1 patient = durée du traitement	< 25°C
ECONAZOLE 1% CREME TUBE 30G	1 tube = 1 patient = durée du traitement	Sans précautions particulières de conservation
ECONAZOLE 1% POUDRE 30G	1 flacon = 1 patient = durée du traitement	Sans précautions particulières de conservation

Produit	Conservation après ouverture	Conditions de conservation avant ouverture/Remarques
FAZOL TUBE 30 G 2% CREME DERM	1 mois	Sans précautions particulières de conservation
1 tube = 1 patient = durée du traitement	1 tube = 1 patient = durée du traitement	< 25°C
FLIXOVATE 0.005% POMMADE TUBE 30G	2 mois < 30°C	< 30 °C
FLIXOVATE 0.05% CREME TUBE 30G	2 mois < 30°C	< 30 °C
FUSIDATE DE SODIUM 2% POMMADE TUBE 15G	1 tube = 1 patient = durée du traitement	Sans précautions particulières de conservation
H.E.C. POMMADE TUBE 25G	1 mois < 25°C	< 25°C
HEMOCLAR 0.5% CREME TUBE 30G	1 mois	< 25°C
HEXOMEDINE 0,1% SOL US EXT FL 250 ML	1 flacon = 1 patient = durée du traitement	Sans précautions particulières de conservation
HIBISCRUB FL 125ML	3 mois Abri de la lumière	< 25°C Abri de la lumière
HIBITANE CHAMP 0,5% US EXT FL 250ML	10 jours après mélange Abri de la lumière	< 25 °C Abri de la lumière
HUILE MASSAGE SOL US EXT FL 50ML	12 mois Abri de la lumière	Abri de la chaleur Abri de la lumière
LINIMENT OLEO-CALCAIRE FL 250ML	Date de péremption du flacon Abri de la lumière	< 25 °C Abri de la lumière
LUGOL 1% SOL US EXT FL 60ML	1 mois Abri de la lumière	Abri de la lumière
MITOSYL POMMADE TUBE 65 G	6 mois	Sans précautions particulières de conservation
OSMOGEL GEL DERMIQUE TUBE 90 G	5 jours	< 25°C
OXYPLASTINE POMMADE TUBE 135 G	1 tube = 1 patient = durée du traitement	< 25°C
POUXIT ANTI-POUX SPRAY SOL US EXT FL100ML	1 flacon =1 patient = durée du traitement Jusqu'à la date de péremption du flacon	Sans précautions particulières de conservation
REPARIL GEL TUBE 40G	1 an	Sans précautions particulières de conservation
SENOPHILE POMMADE TUBE 50 G	6 mois <25°C	<25°C

<b>Produit</b>	<b>Conservation après ouverture</b>	<b>Conditions de conservation avant ouverture/Remarques</b>
TALC DE VENISE GIFRER PD US EXT BTE 125G	6 mois	Sans précautions particulières de conservation
TRONOTHANE GEL DERMIQUE TUBE 30 G	1 tube = 1 patient = durée du traitement	< 25°C
VASELINE OFFICINALE CODEX TUBE 20G	Date de péremption du tube	Sans précautions particulières de conservation
VASELINE STERILISEE TUBE 20G	Date de péremption du tube	Sans précautions particulières de conservation