

Spécialité	DCI	Indication(s)	Inscription sur la liste	Publication du tarif de responsabilité	Conditionnement	Tarif de responsabilité (HT)
Nuwiq®	Simoctocog alfa	- <b>Traitement et prophylaxie des épisodes hémorragiques</b> chez les patients atteints <b>d'hémophilie A</b> . Il peut être administré à tous les groupes d'âges	11/02/2016	11/02/2016	250 UI 500 UI 1000 UI 2000 UI	180 € 360 € 720 € 1440 €
Rixubis®	Nonacog gamma	- <b>Traitement et prophylaxie des hémorragies</b> chez les patients atteints <b>d'hémophilie B</b> . RIXUBIS est indiqué chez les patients dans toutes les tranches d'âge.	17/03/2016	17/03/2016	250 UI 500 UI 1000 UI 2000 UI 3000 UI	180 € 360 € 720 € 1440 € 2160 €
Octanate®	Facteur VIII de la coagulation	- <b>Traitement et prophylaxie des hémorragies</b> chez les patients atteints <b>d'hémophilie A</b> . Cette préparation ne contient pas de facteur de Willebrand en quantité pharmacologiquement active et par conséquent n'est pas indiquée dans la maladie de Willebrand.	24/03/2016	24/03/2016	100 UI/mL (fl 5mL) 200 UI/mL (fl 5mL)	360 € 720 €
Busulfan FRK®	Busulfan	- BUSULFAN FRESENIUS KABI <b>suivi par du cyclophosphamide (BuCy2)</b> est indiqué comme <b>traitement de conditionnement préalable à une greffe conventionnelle de cellules souches hématopoïétiques (CSH)</b> chez l'adulte, lorsque cette association est considérée comme la meilleure option possible. - BUSULFAN FRESENIUS KABI <b>suivi par du cyclophosphamide (BuCy4) ou du melphalan (BuMel)</b> est indiqué comme traitement de conditionnement préalable à une greffe conventionnelle de cellules souches hématopoïétiques chez le nouveau-né, l'enfant et l'adolescent.	30/03/2016	30/03/2016	6mg/mL	258,75 €
Alfalastin®	Alpha-1-antitrypsine humaine	- <b>Traitement substitutif des formes graves de déficit primitif en alpha 1-antitrypsine</b> chez les sujets de phénotype PiZZ ou PiSZ avec emphysème pulmonaire	01/03/2016		33,33mg	
Javlor®	Vinflunine	- <b>Carcinome urothélial</b> à cellules transitionnelles avancé ou métastatique après échec d'un traitement préalable à base de platine. L'efficacité et la tolérance de la vinflunine n'ont pas été étudiées chez les patients avec un Performance Status (PS) > ou = 2.	01/03/2016		<b>25mg/mL</b> Flacon 10mL Flacon 4mL Flacon 2 mL	

Spécialité	DCI	Indication(s)	Inscription sur la liste	Publication du tarif de responsabilité	Conditionnement	Tarif de responsabilité (HT)
Orencia®	Abatacept	- en association avec le méthotrexate, <b>traitement de la polyarthrite rhumatoïde active modérée à sévère chez les patients adultes</b> ayant eu une réponse inadéquate à un traitement antérieur par un ou plusieurs traitements de fond (DMARDs) incluant le méthotrexate ou un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale.	29/04/2016	29/04/2016	125 mg Stylo 1mL	210,18 €
Benepali®	Etanercept	- en association au méthotrexate <b>Polyarthrite rhumatoïde (PR) modérément à sévèrement active de l'adulte</b> si échec aux traitements de fond, y compris le méthotrexate (MTX), en monothérapie si intolérance au MTX - <b>PR sévère, active et évolutive de l'adulte</b> non précédemment traité par le MTX - <b>Rhumatisme psoriasique actif et évolutif de l'adulte</b> si échec au traitement de fond antérieur - <b>Spondylarthrite ankylosante sévère et active de l'adulte</b> si échec au traitement conventionnel. - <b>Spondylarthrite axiale non radiographique sévère de l'adulte</b> avec des signes d'inflammation et/ou des signes visibles à l'IRM, si échec aux AINS. - <b>Psoriasis en plaques modéré à sévère de l'adulte</b> si échec ou intolérance aux autres traitements systémiques (ciclosporine, MTX ou puvathérapie.	25/05/2016	25/05/2016	<b>50mg</b> Ser. préremplie Stylo	174,142 € 174,142 €
Bendamustine Accord®	Bendamustine	- <b>LLC en 1<sup>ère</sup> ligne</b> (stade Binet B ou C) quand polychimiothérapie comportant de la fludarabine n'est pas appropriée - <b>Lymphome non hodgkinien</b> indolent en progression en monothérapie chez patient ayant reçu du rituximab seul ou en association - <b>Myélome multiple en 1<sup>ère</sup> ligne</b> en association avec la prednisone chez les patients > 65 ans non éligibles pour la greffe autologue et présentant une neuropathie excluant l'utilisation du thalidomide ou du bortezomib	21/06/2016	21/06/2016	<b>2,5mg/mL</b> Flacon de 100mg Flacon de 25mg	273,814 € 71,132 €

Spécialité	DCI	Indication(s)	Inscription sur la liste	Publication du tarif de responsabilité	Conditionnement	Tarif de responsabilité (HT)
<b>Cosentyx®</b>	Secukinumab	- <b>Traitement du psoriasis en plaques chronique sévère</b> de l'adulte en cas d'échec, de contre-indication ou d'intolérance à au moins deux traitements systémiques conventionnels parmi le méthotrexate, l'acitrétine, la ciclosporine et la photothérapie.	08/07/2016	08/07/2016	<b>150mg</b> Seringue 1mL Stylo 1mL	509 € 509 €
<b>Voriconazole Acc®</b>	Voriconazole	- Traitement des <b>aspergilloses invasives</b>	27/07/2016	27/07/2016	<b>200mg</b> Injectable, flacon	133,32 €
<b>Vfend®</b>	Voriconazole	- Traitement des <b>candidémies</b> chez les <b>patients non neutropéniques</b>	04/08/2016	04/08/2016	<b>200mg inj</b> Fl + poche	133,32 €
<b>Voriconazole Arr®</b>	Voriconazole	- Traitement des <b>infections invasives graves à Candida</b> (y compris C. krusei) <b>résistant au fluconazole</b>	05/08/2016	05/08/2016	<b>200mg</b> injectable, flacon	133,32 €
<b>Voriconazole SDZ®</b>	Voriconazole	- Traitement des <b>infections fongiques graves à Scedosporium spp. ou Fusarium spp.</b>	01/09/2016	01/09/2016	<b>200mg</b> injectable, flacon	133,32 €
<b>Voriconazole Xel®</b>	Voriconazole	Il doit être principalement administré aux patients atteints d'infections évolutives pouvant menacer le pronostic vital.	02/09/2016	02/09/2016	<b>200mg</b> injectable, flacon	133,32 €
<b>Beriner®</b>	Inhibiteur de C1 esterase humaine	- <b>angio-oedème héréditaire de type I et II (AEH)</b> . Traitement et prévention avant une intervention des poussées aiguës	10/08/2016	04/08/2016	<b>1500 UI</b> injectable, flacon	1512 €
<b>Elocta®</b>	Efmoroctocog alfa	- <b>Traitement et prophylaxie des épisodes hémorragiques chez les patients atteints d'hémophilie A.</b> ELOCTA® est indiqué dans tous les groupes d'âges.	14/09/2016	14/09/2016	250 UI 500 UI 750 UI 1000 UI 1500 UI 2000 UI 3000 UI	180 € 360 € 540 € 720 € 1080 € 1440 € 2160 €
<b>Flixabi®</b>	Infliximab	<u>Chez l'adulte :</u> - <b>Polyarthrite rhumatoïde (PR) active</b> , en association au MTX, si échec traitement fond - <b>PR sévère et évolutive</b> , non traité - <b>Rhumatisme psoriasique actif et évolutif</b> si échec de traitement conventionnel - <b>Spondylarthrite ankylosante active, sévère</b> si échec au traitement conventionnel - <b>Psoriasis en plaques, chronique et sévère</b> après échec d'au moins 2 traitements systémiques non biologiques et photothérapie - <b>Maladie de Crohn (MC) active, modérée à sévère</b> , si échec au traitement conventionnel - <b>MC active, fistulisée</b> , si échec au traitement conventionnel - <b>Rectocolite hémorragique (RCH) active, modérée à sévère</b> , si échec au traitement conventionnel <u>Chez l'enfant et adolescents :</u> - <b>Maladie de Crohn active, sévère</b> , si échec ou intolérance - <b>RCH active, sévère</b> , si échec ou intolérance au traitement conventionnel	18/10/2016	18/10/2016	<b>100mg</b>	382,28 €

Spécialité	DCI	Indication(s)	Inscription sur la liste	Publication du tarif de responsabilité	Conditionnement	Tarif de responsabilité (HT)
Hyqvia®	Immunoglobuline humaine	Traitement substitutif chez l'adulte (≥ 18 ans) atteint de déficits immunitaires primitifs (DIP) tels que: - agammaglobulinémie et hypogammaglobulinémie congénitales - déficit immunitaire commun variable; - déficit immunitaire combiné sévère; - déficits en sous-classe d'IgG avec infections récurrentes. Traitement substitutif chez l'adulte (≥ 18 ans) en cas de myélome ou de LLC avec hypogammaglobulinémie secondaire sévère et infections récurrentes.	25/10/2016	28/10/2016	<b>100mg/mL</b> 25mL 50mL 100mL 200mL 300mL	112,5€ 225 € 450 € 900 € 1350 €
Voriconazole FRK®	Voriconazole	- Traitement des <b>aspergilloses invasives</b> - Traitement des <b>candidémies</b> chez les <b>patients non neutropéniques</b>	25/10/2016	25/10/2016	<b>200mg</b> injectable, flacon	133,32 €
Voriconazole OHR®		- Traitement des <b>infections invasives graves à Candida</b> (y compris C. krusei) <b>résistant au fluconazole</b> - Traitement <b>infections fongiques graves à Scedosporium spp. ou Fusarium spp.</b>	08/11/2016	08/11/2016	<b>200mg</b> injectable, flacon	133,32 €
Voriconazole MYL®		Il doit être principalement administré aux patients atteints d'infections évolutives pouvant menacer le pronostic vital.	08/11/2016	08/11/2016	<b>200mg</b> injectable, flacon	133,32 €
Humira®	Adalimumab	<u>Adulte :</u> - <b>Polyarthrite rhumatoïde (PR)</b> modérée à sévère, active lorsque échec traitements de fond. En association au MTX ou monothérapie si intolérance MTX ou poursuite du MTX inadaptée. PR sévère, active et évolutive non précédemment traités par le MTX. - <b>Spondylarthrite ankylosante (SA)</b> sévère et active, après échec au traitement conventionnel. <b>Spondyloarthrite axiale</b> sans signes radio. Spondyloarthrite axiale sévère sans signes radio mais avec signes d'inflammation à l'IRM et/ou taux élevé de CRP, après échec ou intolérance aux AINS - <b>Rhumatisme psoriasique</b> actif et évolutif après échec à un traitement de fond antérieur - <b>Psoriasis en plaques chronique sévère</b> après échec d'au moins 2 traitements systémiques non biologiques et photothérapie - <b>Maladie de Crohn (MC)</b> <b>Rectocolite hémorragique (RCH)</b> active modérée à sévère, après échec ou intolérance à un traitement conventionnel	24/11/2016	24/11/2016	<b>40mg</b> Ser 0,4mL Stylo 0,4mL	379,475 €

		<p>Enfant et adolescents (2 -17 ans) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Arthrite juvénile idiopathique</b> polyarticulaire évolutive en cas de réponse insuffisante à un/des traitements de fond. En association au méthotrexate ou monothérapie si intolérance au MTX ou poursuite du MTX inadaptée.</li> <li>- <b>MC</b> active, sévère, chez les enfants et les adolescents âgés de <u>6 à 17 ans</u>, si échec ou intolérance à un traitement conventionnel</li> </ul>				
<b>Cresemba®</b>	Isavuconazole	<p>Chez l'adulte dans le traitement de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>l'aspergillose invasive;</b></li> <li>- la <b>mucormycose</b> chez les patients pour lesquels le traitement par amphotéricine B est inapproprié.</li> </ul>	17/12/2016	17/12/2016	<p><b>100mg gélule</b></p> <p><b>200mg inj</b></p>	<p>47,87€</p> <p>390,97€</p>
<b>Opdivo®</b>	Nivolumab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En monothérapie chez les patients adultes atteints d'un <b>mélanome avancé</b> (non résecable ou métastatique)</li> <li>- Chez les patients adultes atteints d'un <b>cancer bronchique non-à-petites cellules (CBNPC) de type épidermoïde</b> localement avancé ou métastatique après une chimiothérapie antérieure</li> <li>- <b>Cancer du rein</b> à cellules claires ou comportant un contingent de cellules claires au stade avancé après échec d'un traitement antérieur par anti-VEGF</li> </ul>	28/12/2016	28/12/2016	<p><b>10mg/mL</b></p> <p>Fl 4mL</p> <p>Fl 10 mL</p>	<p>527,852€</p> <p>1319,63€</p>

Spécialité	DCI	Tarif HT ; Tarif TTC	Taux de variation du tarif	Date d'application
<b>Atriance®</b> 5mg/mL flacon 50mL	Nelarabine	291,816 € ; 297,944 €	-11 %	01/02/2016
<b>Roactemra®</b> 20mg/mL flacon 10mL 20mg/mL flacon 20mL 20mg/mL flacon 4 mL	Tocilizumab	309,727€ ; 316,231 € 619,454 € ; 632,463 € 123,891 € ; 126,493 €	-7.5 % -7.5 % -7.5 %	01/02/2016
<b>Nuwiq®</b> 250 UI 500 UI 1000 UI 2000 UI	Simoctocog alfa	180 € ; 183,78 € 360 € ; 367,56 € 720 € ; 735,12 € 1440 € ; 1470,24 €	-	
<b>Busilvex®</b> 6 mg/mL: amp 10mL flacon 10mL	Busulfan	258,75 € ; 264,184 € 258,75 € ; 264,184 €	-11 %	01/03/2016
<b>Humira®</b> 40mg/0,8mL usage pédiatrique 40mg/0,8mL ser préremplie 40mg/0,8mL stylo	Adalimumab	420,515 € ; 429,346 € 379,475 € ; 387,444 € 379,475 € ; 387,444 €	-10 % -10% -10 %	01/03/2016
<b>Vimizim®</b> 1mg/mL flacon 5mL	Elosulfase alfa	775 € ; 791,275 €		
<b>Orencia®</b> 250mg	Abatacept	312,95 € ; 319,522 €	-14,5%	15/03/2016
<b>Rixubis®</b> 250 UI 500 UI 1000 UI 2000 UI 3000 UI	Nonacog gamma	180 € ; 183,78 € 360 € ; 367,56 € 720 € ; 735,12 € 1440 € ; 1470,24 € 2160 € ; 2205,36 €	-	
<b>Herceptin®</b> 150mg inj 600mg/5mL flacon	Trastuzumab	499,287 € ; 509,772 € 1373,04 € ; 1401,874 €	-7,5 % -7.5 %	01/04/2016
<b>Carbaglu®</b> 200mg comprimé	Acide carglumique	70,130 € ; 71,603 €	- 4,5 %	01/04/2016
<b>Ventavis®</b> 10µg/mL, amp 1mL 10µg/mL, amp 2mL 20µg/mL, amp 1mL	Iloprost	13,941 € ; 14,234 € 16,032 € ; 16,369 € 16,032 € ; 16,369 €	-25 % -8,7 % -8,7 %	01/04/2016
<b>Orencia®</b> 125 mg stylo	Abatacept	210,18 € ; 214,594 €	-	
<b>Vidaza®</b> 25mg/mL	Azacitidine	302,67 € ; 309,026 €	-5%	17/05/2016
<b>Benepali®</b> 50mg ser préremplie et stylo	Etanercept	174,142 € ; 177,799 €	-	
<b>Torisel®</b> 25mg/mL	Temsirolimus	712,800 € ; 727,769 €	-11%	01/06/2016
<b>Cimzia®</b> 200mg ser. préremplie 1mL	Certolizumab pegol	339,760 € ; 346,895 €	-11%	01/06/2016
<b>Soliris®</b> 300mg	Eculizumab	4263 € ; 4352,523 €	-2%	15/06/2016
<b>Bendamustine Accord®</b> 2,5mg/mL, flacon 100mg 2,5mg/mL, flacon 25mg	Bendamustine	273,814 € ; 279,564 € 71,132 € ; 72,626 €	-	21/06/2016
<b>Naglazyme®</b> 1mg/mL flacon 5mL	Galsulfase	1235,386 € ; 1261,329 €	-5%	01/07/2016
<b>Firazyr®</b> 30mg, seringue 3mL	Icatibant	1398,6 € ; 1427,971 €	-7,5%	01/07/2016

Spécialité	DCI	Tarif HT ; Tarif TTC	Taux de variation du tarif	Date d'application
<b>Replagal®</b> 1mg/mL flacon 1mL 1mg/mL flacon 3,5mL	Agalsidase alfa	445,980 € ; 455,346 € 1560,935 € ; 1593,715 €	-2,5% -2,5%	01/07/2016
<b>Elaprase®</b> 2mg/mL, flacon 3mL	Idursulfase	2705,625 € ; 2763,443 €	-7,5%	01/07/2016
<b>Cosentyx®</b> 150mg Seringue 1mL Stylo 1mL	Secukinumab	509 € ; 519,689 € 509 € ; 519,689 €	-	
<b>Voriconazole Acc®</b> 200mg inj fl	Voriconazole	133,32 € ; 136,12 €	-	
<b>Vfend®</b> 200mg inj Fl+poc		133,32 € ; 136,12 €	-	
<b>Voriconazole Arr®</b> 200mg inj fl		133,32 € ; 136,12 €	-	
<b>Voriconazole Sdz®</b> 200mg inj fl		133,32 € ; 136,12 €	-	
<b>Voriconazole Xel®</b> 200mg inj fl		133,32 € ; 136,12 €	-	
<b>Berinert®</b>	Inhibiteur de C1 esterase humaine	1512 € ; 1543,75€	-	
<b>Remicade®</b> 100mg	Infliximab	382,275 € ; 390,303 €	-13,6 %	01/09/2016
<b>Remsuma®</b> 100mg	Infliximab	382,275 € ; 390,303 €	-13,6 %	01/09/2016
<b>Inflectra®</b> 100mg	Infliximab	382,275 € ; 390,303 €	-13,6 %	01/09/2016
<b>Enbrel®</b> 10mg pédia 25mg inj et ser préremplie 50mg ser préremplie, stylo	Etanercept	34,827 € ; 35,558 € 87,07 € ; 88,898 € 174,142 € ; 177,799 €	-3% -3% -3%	01/09/2016
<b>Stelara®</b> 45mg fl 0,5mL 45mg ser 0,5mL 90mg fl 1mL	Ustekinumab	2427,57 € ; 2478,55 €	-6%	01/09/2016
<b>Mozobil®</b> 20mg/ml inj	Plerixafor	5482 € ; 5597,12 €	-3%	01/09/2016
<b>Elocta®</b> 250 UI 500 UI 750 UI 1000 UI 1500 UI 2000 UI 3000 UI	Efmoroctocog alfa	180 € ; 183,78 € 360 € ; 367,56 € 540 € ; 551,34 € 720 € ; 735,12 € 1080 € ; 1102,68 1440 € ; 1470,24 € 2160 € ; 2205,36 €		
<b>Trisenox®</b> 1mg/mL Amp 10mL	Arsenic trioxyde	373,844 € ; 381,695 €	-5%	01/10/2016
<b>Flixabi®</b> 100mg inj	Infliximab	382,28 € ; 390,30 €	-	
<b>Hyqvia®</b> 100mg/mL 25mL 50mL 100mL 200mL 300mL	Immunoglobuline humaine	112,5 € ; 114,863 € 225 € ; 229,725 € 450 € ; 459,45 € 900 € ; 918,90 € 1350 € ; 1378,35 €	-	
<b>Voriconazole FRK®</b> 200mg inj fl	Voriconazole	133,32 € ; 136,12 €	-	
<b>Voriconazole OHR®</b> 200mg inj fl		133,32 € ; 136,12 €	-	
<b>Voriconazole MYL®</b> 200mg inj fl		133,32 € ; 136,12 €	-	
<b>Naglazyme®</b> 1mg/mL flacon 5mL	Galsulfase	1202,876 € ; 1228,136 €	-2,6%	01/11/2016

Spécialité	DCI	Tarif HT ; Tarif TTC	Taux de variation du tarif	Date d'application
<b>Cerezyme®</b> 400 U inj	Imiglucerase	1409,543 € ; 1439,143 €	-5%	10/11/2016
<b>Yondelis®</b> 0,25mg 1mg	Trabectedine	201,847 € ; 206,086 € 807,389 € ; 824,344 €	-3% -3%	10/11/2016
<b>Humira 40mg/0,4mL</b> Seringue Stylo	Adalimumab	379,475 € ; 387,444 € 379,475 € ; 387,444 €	-	
<b>Cresemba®</b> 100mg gélule 200mg inj	Isavuconazole	47,87€ ; 48,873€ 390,97€ ; 399,179€	-	
<b>Opdivo®</b> 10mg/mL, fl 4mL 10mg/mL, fl 10mL	Nivolumab	527,852€ ; 538,937€ 1319,63€ ; 1347,342€	-	
<b>Mabthera®</b> 100mg flacon 10mL 500mg flacon 50 mL 1400mg/11,7mL inj SC	Rituximab	237,303 € ; 242,286 € 1186,515 € ; 1211,432 € 1566,9 € ; 1599,805 €	-11 % -11 % -11 %	01/01/2017
<b>Cancidas®</b> 50mg 70mg	Caspofungine	404,579€ ; 413,075€ 514,611€ ; 525,418 €	-8% -8%	01/01/2017
<b>Fabrazyme®</b> 35mg FI 20mL	Agalsidase beta	3121,87€ ; 3187,429€	-2,5%	01/01/2017
<b>Aldurazyme®</b> 100U/mL inj	Laronidase	630€ ; 643,23€	-10%	01/01/2017
<b>Tysabri®</b> 300mg inj fl 15mL	Natalizumab	1636,85€ ; 1671,224€	-3,1%	01/01/2017
<b>Roactemra®</b> 162mg inj ser 0,9mL	Tocilizumab	204,6€ ; 208,897€	-7%	02/01/2017
<b>Elocta®</b> 250 UI 500 UI 750 UI 1000 UI 1500 UI 2000 UI 3000 UI	Efmoctocog alfa	166,5 € ; 169,99 € 333 € ; 339,99 € 499,5 € ; 509,99 € 666 € ; 679,99 € 999 € ; 1019,98 € 1332 € ; 1359,98 € 1998€ ; 2039,96 €	-7,5% -7,5% -7,5% -7,5% -7,5% -7,5% -7,5%	01/02/2017
<b>Humira® 40mg/0,8mL</b> Flacon Seringue Stylo <b>Humira 40mg/0,4mL</b> Seringue Stylo	Adalimumab	397,41 € ; 405,756 € 358,625 € ; 366,156 € 358,625 € ; 366,156 € 358,625 € ; 366,156 € 358,625 € ; 366,156 €	-5,5 % -5,5 % -5,5 % -5,5 % -5,5 %	01/03/2017



Spécialité	DCI	Indication(s) concernée(s)	Date de radiation
<b>Flolan®</b> 0,5mg et 1,5mg	Epoprostenol	Ensemble des indications	01/08/2016
<b>Epoprostenol</b> Laboratoires <b>Arrow®</b> , <b>Sandoz®</b> , <b>Panpharma®</b> , <b>Intsel®</b> 0,5mg et 1,5mg	Epoprostenol	Ensemble des indications	03/08/2016
<b>Velettri®</b> 0,5mg et 1,5mg	Epoprostenol	Ensemble des indications	03/08/2016
<b>Inductos®</b> 12mg	Dibotermine alfa	Ensemble des indications	01/08/2016
<b>Javlor®</b> 25mg/ml Flacon 10mL Flacon 4mL Flacon 2 mL	Vinflunine	Ensemble des indications	01/08/2016
<b>Zavedos®</b> 5mg/5mL 10mg/10mL 20mg/20mL	Idarubicine	Ensemble des indications	01/08/2016
<b>Idarubicine</b> Laboratoires <b>Mylan®</b> , <b>Teva®</b> , <b>Sandoz®</b> 1mg/mL flacon 5mL, 10mL, 20mL	Idarubicine	Ensemble des indications	03/08/2016
<b>Remodulin®</b> 1mg/mL 10mg/mL 2,5mg/mL 5mg/mL	Treprostinil	Ensemble des indications	01/08/2016
<b>Herceptin®</b> 150mg/15mL 600mg/5mL SC	Trastuzumab	<b>Cancer du sein métastatique HER2 positif :</b> <u>en monothérapie, chez les patients déjà pré-traités</u> par au moins deux protocoles de chimiothérapie pour leur maladie métastatique incluant au moins une anthracycline et un taxane, à moins que ces traitements ne conviennent pas aux patients. Les patients répondeurs à l'hormonothérapie doivent également être en échec à l'hormonothérapie, à moins que ces traitements ne leur conviennent pas.	01/09/2016
<b>Avastin®</b> 25mg/mL Flacon 4mL et 16mL	Bevacizumab	<b>Cancer du sein métastatique :</b> - en 1 <sup>ère</sup> ligne, en association au paclitaxel - en 1 <sup>ère</sup> ligne, en association à la capécitabine chez les patients pour lesquels un traitement incluant des taxanes ou des anthracyclines n'est pas considéré comme approprié. <b>Cancer du rein avancé et/ou métastatique</b> en 1 <sup>ère</sup> ligne en association avec l'interféron alpha-2a	01/09/2016

Spécialités	DCI	Indication(s) concernée(s)	Date de radiation
<p><b>Caelyx®</b> 2mg/mL Flacon 10mL et 25mL</p>	<p>Doxorubicine (forme liposomale pegylée)</p>	<p><b>Myélome multiple en progression</b> en association au bortézomib chez les patients ayant reçu au moins un traitement antérieur et qui ont déjà subi ou sont inéligibles pour une greffe de moelle osseuse</p>	<p>01/09/2016</p>
<p><b>Velcade®</b> 1mg et 3,5mg</p>	<p>Bortezomib</p>	<p><b>Myélome multiple en progression</b> en association à la doxorubicine liposomale pegylée chez les patients ayant reçu au moins un traitement antérieur et qui ont déjà subi ou sont inéligibles pour une greffe de moelle osseuse</p>	<p>01/09/2016</p>

Spécialité	DCI	Indication(s)	Date de la modification
<b>Enbrel®</b> <b>25mg inj</b> Seringue, flacon <b>50mg inj</b> Seringue, stylo	Etanercept	<b>Ajout d'une indication ouvrant droit à la prise en charge en sus :</b> - Traitement de la spondyloarthrite axiale non radiographique sévère de l'adulte avec des signes objectifs d'inflammation, se traduisant par un taux élevé de CRP et/ou des signes visibles à l'IRM, en cas de réponse inadéquate aux AINS.	28/10/2016
<b>Cosentyx®</b>	Secukinumab	<b>Ajout d'une indication ouvrant droit à la prise en charge en sus :</b> - traitement de la spondylarthrite ankylosante active chez l'adulte en cas de réponse inadéquate au traitement conventionnel.	26/11/2016