

Escape Game - NEVER EVENTS ENIGMA

- Après le jeu -

Ce questionnaire prend moins de 2 minutes.

Il a pour but de connaître votre satisfaction vis-à-vis de ce jeu et de comparer vos connaissances avant / après le jeu d'escape game, aussi nous vous demandons de ne pas chercher les réponses sur internet et de ne pas revenir en arrière lors du remplissage.

Quelle est votre profession ?

- ☐ IDE
- ☐ Médecin (ou interne)
- ☐ Pharmacien (ou interne)
- ☐ Préparateur – PPH
- ☐ Etudiant
- ☐ Cadre
- ☐ Aide-soignant
- ☐ Autre :

Quel est votre ressenti vis-à-vis de votre participation à l'escape game ?

- ☐ Tout à fait satisfait
- ☐ Plutôt satisfait
- ☐ Plutôt pas satisfait
- ☐ Pas du tout satisfait

La durée de l'escape game vous est apparue :

- ☐ Trop longue
- ☐ Adaptée
- ☐ Trop courte

Pensez-vous avoir acquis des connaissances lors de cet escape game ?

- ☐ Oui
- ☐ En grande partie
- ☐ Partiellement
- ☐ Non

Les connaissances acquises lors de l'escape game pourront-elles être appliquées dans votre pratique ?

- ☐ Oui
- ☐ En grande partie
- ☐ Partiellement
- ☐ Non

Quel est votre ressenti vis à vis de la dynamique de votre groupe pendant cet escape game ?

- ☐ Tout à fait satisfait
- ☐ Plutôt satisfait
- ☐ Plutôt pas satisfait
- ☐ Pas du tout satisfait

Que pensez-vous de ce format "escape game" ? (intérêt - cohésion d'équipe - transmission d'informations...)

Que sont les "Never Events" ?

- ☐ Ce sont des événements indésirables évitables qui ne devraient jamais arriver dans le domaine de la santé
- ☐ Ce sont des situations cliniques pour lesquelles aucune prise en charge n'est validée
- ☐ Ce sont des situations cliniques qui ne sont pas connues
- ☐ Je ne me souviens plus de quoi il s'agit

Combien existe-t-il de situations "Never Events" en France ?

- ☐ 6
- ☐ 8
- ☐ 10
- ☐ 12
- ☐ 15
- ☐ Je ne sais pas

Selon vous, quels médicaments font partie des Never Events parmi la liste suivante ?

- ☐ Potassium injectable
- ☐ Paracétamol
- ☐ Amoxicilline
- ☐ Anticoagulants
- ☐ Je ne sais pas

Selon vous, quelle est la fréquence d'administration du méthotrexate par voie orale ?

- ☐ 1 fois par jour
- ☐ 2 fois par jour
- ☐ 1 fois par semaine
- ☐ Je ne sais pas

Selon vous, quel est le moyen le plus sécuritaire pour identifier rapidement le gaz d'une bouteille de gaz médical ?

- ☐ La couleur de la bouteille
- ☐ La couleur de l'ogive
- ☐ Lire l'étiquette
- ☐ Je ne sais pas

Selon vous, est-il recommandé d'utiliser un seul et même stylo d'insuline pour tous patients hospitalisés dans le même service ayant cette insuline (en changeant l'aiguille) ?

- ☐ Oui
- ☐ Non
- ☐ Je ne sais pas

Selon vous, est-il recommandé d'utiliser une seringue graduée en millilitre (mL) pour administrer de l'insuline ?

- ☐ Oui
- ☐ Non
- ☐ Je ne sais pas

Selon vous, une dosette (petit conditionnement unidose en plastique) doit-elle être utilisée impérativement une seule fois ?

- ☐ Oui
- ☐ Non
- ☐ Je ne sais pas

Les dosettes sont utilisées uniquement pour 2 voies d'administration : cutanée et oculaire !

- ☐ C'est vrai
- ☐ C'est faux
- ☐ Je ne sais pas