

BLEU TRYPAN

Nombreuses spécialités disponibles :
de 0,055 % à 0,06 % de bleu trypan
seul en seringue de 0,5 à 1 mL

Ex : VISIONBLUE®, AJL BLUE® ...

Statut : *dispositif médical stérile*

BLEU BRILLANT G

Nombreuses spécialités disponibles :
0,025 % de bleu brillant G seul en
seringue de 0,5 mL

Ex : ILM-BLUE®, BRILLIANT PEEL® ...

Statut : *dispositif médical stérile*

Souvent utilisé en association : MEMBRANEBLUE-DUAL®, BRILLIANT PEEL DUAL® ...

INDICATION

Chirurgie du segment antérieur de l'œil
et de la rétine, capsulorhexis

Chirurgie vitréo-rétinienne

POSOLOGIE

1 seringue, selon la coloration recherchée

ADMINISTRATION

INJECTION LOCALE



- Risque d'hypersensibilité
- Rinçage avec BSS (balanced salt solution : *solution saline équilibrée*) après application
- Contre-indiqué chez porteurs de lentilles intraoculaires en acrylique hydrophile
- Ne pas injecter par voie sous-cutanée et orale
- Déconseillé en cas de grossesse ou désir de grossesse et chez les enfants

- Rinçage avec BSS (balanced salt solution : *solution saline équilibrée*) après application
- Déconseillé chez la femme enceinte ou allaitante

Les informations de cette fiche ne sont pas exhaustives, se référer au RCP / notice de chaque produit pour plus de précisions

Sources : RCP / Notice ; Bien identifier les différents colorants "bleus" au bloc opératoire, OMÉDIT Centre-Val de Loire, juillet 2025 ; Risque d'hypersensibilité avec les colorants utilisés au bloc, ANSM, décembre 2025 ; Colorants tissulaires : utilisation chirurgicales et diagnostiques, Dossier du CNHIM, juin 2021 XLII 3